

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку арматуры на объект: «Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каширская» - ст. «Карачарово». Станционный комплекс «Кленовый бульвар». Строительная площадка №3».**

**Москва 2020 г**

## 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ		СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
1.1	Заказчик	ООО «МИП-Строй № 1».
1.2	Сведения об участке поставки материала	Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каширская» - ст. «Карачарово». Станционный комплекс «Кленовый бульвар». Строительная площадка №3».
1.3	Место поставки товара	г. Москва, ул. Новинки д.12а
1.4	Сроки поставки материала	Начало поставки - с даты подписания договора; Завершение поставки – не позднее с 14 календарных дней с даты подписания договора

## 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
2.1	Порядок поставки	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Поставить комплектно с товаром в полном объеме акты приемки-передачи товара.</li><li>2. Все транспортные расходы должны быть включены в стоимость Товара.</li><li>3. Отгрузка осуществляется на основании заявок от Заказчика.</li><li>4. Отгрузка Товара осуществляется 24 часа в сутки.</li><li>5. В случае поставки Товара, несоответствующего требованиям Покупателя по тем или иным причинам, Поставщик за свой счет обязан произвести замену Товара в срок не более 2 календарных дней с момента отгрузки товара.</li><li>6. Приёмка товара осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству в соответствии Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7, постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6.</li></ol>
2.2	Технические требования к поставляемому товару	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Арматурный прокат А500С должен соответствовать ГОСТ 34028-2016, мерной длины 11,7 м.</li><li>2. Арматурный прокат А240 должен соответствовать ГОСТ 34028-2016, мерной длины 6 м; 11,7 м</li><li>3. Производитель товара - Российская Федерация.</li></ol>
2.3	Требования к технической документации	К каждой поставке должны быть приложены следующие документы: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Товарно-транспортная накладная (ТТН).</li><li>2. Сертификат качества.</li></ol>

### 3. СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛА

<b>Наименование изделия</b>	<b>Характеристики изделия</b>	<b>Количество (тн.)</b>
Арматура Ø10 а240	ГОСТ 34028-2016 (6 м; 11,7 м)	26,8
Арматура Ø12 а240	ГОСТ 34028-2016 (11,7 м)	2,7
Арматура Ø8 а240	ГОСТ 34028-2016 (6 м; 11,7 м)	11,6
Арматура Ø12 а500с	ГОСТ 34028-2016 (11,7 м)	43,2
Арматура Ø16 а500с	ГОСТ 34028-2016 (11,7 м)	54,1
Арматура Ø20 а500с	ГОСТ 34028-2016 (11,7 м)	50,3
Арматура Ø25 а500с	ГОСТ 34028-2016 (11,7 м)	97,8
Арматура Ø28 а500с	ГОСТ 34028-2016 (11,7 м)	13,8
Арматура Ø32 а500с	ГОСТ 34028-2016 (11,7 м)	82,6
Арматура Ø36 а500с	ГОСТ 34028-2016 (11,7 м)	205,5
Арматура Ø40 а500с	ГОСТ 34028-2016 (11,7 м)	1,8